XT Serie 30

TRIA

Your recycling needs. Our grinding solutions.

Schneidmühlen für die Vermahlung von starren und flexiblen Extrusionsabfällen, Angüssen oder Anfahrresten. Ebenfalls sind die Mühlen für die Nachzerkleinerung bestens geeignet. Mit der XT Mahlkammer ist diese Baureihe für ein sehr weites Feld von Anwendungen geeignet; auch für die Folienzerkleinerung Inline.



Bei Routine-Wartungsarbeiten sind die Bauteile ohne Werkzeuge zugänglich. Auf Rollen verfahrbar.




Mahlkammer mit 550HV gehärtet; Trichteröffnung mittels Gasdruckzylinder.



Integriertes Elektrobedienfeld. Sicherheitseinrichtungen und -schaltungen gemäß EU-Richtlinien.





Rotor mit mitlaufenden Seitenscheiben. Einstellung von Rotor- und Statormessern mit Einstelllehre.



Wasserkühlung der Mahlkammer. Die Siebfläche entspricht ca. 50 % des Schneidkreises.

XT Serie 30

XT 3530 - MERKMALE

Einfüllöffnung (mm): 350 x 300 Anzahl Rotor-/Statormesser: 3 / 2 Rotordrehzahl (1/min): 535 Rotordurchmesser (mm): 260

Motor (kW): 7,5 Gewicht (kg): 650 Standardsieb (mm): 7 - 9 Nenndurchsatz (kg/h): 150 ÷ 220

XT 5030 - MERKMALE

Einfüllöffnung (mm): 500 x 300 Anzahl Rotor-/Statormesser: 3 / 2 Rotordrehzahl (1/min): 535 Rotordurchmesser (mm): 260


Motor (kW): 11 Gewicht (kg): 750 Standardsieb (mm): 7 - 9 Nenndurchsatz (kg/h): 200 ÷ 320

XT 7030 - MERKMALE

Einfüllöffnung (mm): 700 x 300 Anzahl Rotor-/Statormesser: 3 / 2 Rotordrehzahl (1/min): 535 Rotordurchmesser (mm): 260

Motor (kW): 11 Gewicht (kg): 1000 Standardsieb (mm): 7 - 9 Nenndurchsatz (kg/h): 300 ÷ 400

ABMESSUNGEN




	Α	В	С
XT 3530	850	340	520
XT 5030	1000	490	670
XT 7030	1200	690	870


OPTIONEN

- A) Messer und Sieb in gehärteter Version
- B) Schallgedämmte Einwurfklappe
- C) Trichter für Rohre und Platten
- D) Version ohne Schalldämmung
- E) Trichter für Randstreifen
- F) Schalldämmtunnel Band
- G) Fülstandsmelder
- H) Auslass für Fördergerät
- I) Auslass für Förderschnecke*
- L) Austrag mit montierter Absauganlage
- M) Austrag ohne montierte Absauganlage (* nur erhältlich für: 3530 und 5030)

MAHLKAMMER: BAUREIHE XT



ZUBEHÖR





TRIA Italy www.triaplastics.com